

pevná DIN lišta 36M, Š 850

03006



! Ukončené dňa: 14. 1. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Lišta
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G
Typ Lišty	Modulární
Instalované Zařízení	Acti 9: pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact: pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Acti 9: pevná modulární přístroj Multi 9: pevná modulární přístroj Multi 9: pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9: pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact: pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Acti 9: pevná modulární přístroj <= 40 A Multi 9: pevná modulární přístroj <= 40 A Multi 9: pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem
Popis Pólů	24 x 1P: pevná iC120 12 x 2P: pevná iC120 8 x 3P: pevná iC120 6 x 4P: pevná iC120 4 x 3P: pevná INS100 svislá instalace 4 x 4P: pevná INS100 svislá instalace 4 x 3P: pevná INS125 svislá instalace 4 x 4P: pevná INS125 svislá instalace 4 x 3P: pevná INS160 svislá instalace 4 x 4P: pevná INS160 svislá instalace 4 x 3P: pevná INS40 svislá instalace 4 x 4P: pevná INS40 svislá instalace 4 x 3P: pevná INS63 svislá instalace 4 x 4P: pevná INS63 svislá instalace 12 x 2P: pevná NG125 8 x 3P: pevná NG125 6 x 4P: pevná NG125 5 x 2P: pevná iC120 3 x 3P: pevná iC120 3 x 4P: pevná iC120 6 x 2P: pevná NG125 4 x 3P: pevná NG125 3 x 4P: pevná NG125

Doplňky

Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
--------------------------	--

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	5 modul(y): iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y): INS100, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): INS100, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y): INS125, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): INS125, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y): INS160, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): INS160, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y): INS40, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y): INS63, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 3 modul(y): modulární přístroj <= 40 A, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 4 modul(y): modulární přístroj, přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm samostatně stojící rozvaděč
Rozteč 9 Mm	72
Množstvo Na Súpravu	Sada 1
Výška	50 mm
Šírka	488 mm
Hĺbka	102 mm
Čistá Hmotnosť	0,3 kg
Farba	Přírodní
Materiál	Kov
Tloušťka Profilu	1,5 mm

Prostředí

Štandardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3,5 cm
Šírka Balenia 1	10,5 cm
Dĺžka Balenia 1	69,5 cm
Package 1 Weight	328 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je príslubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)

Smernica Eú Rohs	Vyšetruje sa
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.